



Termékkatalógus

2008



Fűgűjtős traktorok



LC 125

Vágószélesség	76 cm / 30"
Motor	B&S 125
Henger	1
Hajtás	Transmatic, 7 sebesség
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	200 l
Mulcs betét	-
Deflektor	standard
Kerékek	13" x 5" / 18" x 6,5"
Méretek	H: 221 / Sz: 85 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	185 kg



LE 135

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	B&S 135
Henger	1
Hajtás	Transmatic, 7 sebesség
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerékek	15" x 6" / 18" x 9,5"
Méretek	H: 221 / Sz: 93 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	195 kg



LN 155

Vágószélesség	105 cm / 41"
Motor	B&S 155
Henger	1
Hajtás	Transmatic, 7 sebesség
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerékek	15" x 6" / 18" x 9,5"
Méretek	H: 221 / Sz: 106 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	198 kg



LA 135

Vágószélesség	76 cm / 30"
Motor	B&S 135
Henger	1
Hajtás	Automatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	210 l
Mulcs betét	-
Deflektor	standard
Kerékek	13" x 5" / 18" x 6,5"
Méretek	H: 221 / Sz: 85 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	190 kg



P 155 AME

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	B&S 155
Henger	1
Hajtás	Automatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerékek	15" x 6" / 18" x 9,5"
Méretek	H: 221 / Sz: 93 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	195 kg



P 180 AMN

Vágószélesség	105 cm / 41"
Motor	B&S 180
Henger	2, V-Twin
Hajtás	Automatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerékek	15" x 6" / 18" x 9,5"
Méretek	H: 221 / Sz: 106 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	198 kg



P 155 HZ-G

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	B&S 155
Henger	1
Hajtás	Hydro
Benzintank	11,4 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcs betét	standard
Deflektor	standard
Kerékek	fordítható 11" x 5" / 18" x 6,5"
Méretek	H: 175 / Sz: 139 / M: 100 cm
Fordulókör	0 cm / 0"
Önsúly	214 kg



Féülős fűnyírók



Minirider 60

Vágószélesség	60 cm / 23.5"
Motor	B&S 60
Henger	1
Hajtás	Transmatic, 4 sebesség
Benzintank	12 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	11" x 4" / 13" x 5"
Méretek	H: 185 / Sz: 75 / M: 98 cm
Fordulókör	62 cm / 24"
Önsúly	130 kg



Minirider 60 E

Vágószélesség	60 cm / 23.5"
Motor	B&S 65 E
Henger	1
Hajtás	Transmatic, 4 sebesség
Benzintank	16 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	11" x 4" / 13" x 5"
Méretek	H: 185 / Sz: 75 / M: 98 cm
Fordulókör	62 cm / 24"
Önsúly	130 kg



Sprinto Kawasaki

Vágószélesség	70 cm / 27.5"
Motor	Kawasaki FJ 180 E
Henger	1
Hajtás	Auto Drive™
Benzintank	12 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	12" x 5" / 15" x 6"
Méretek	H: 152 / Sz: 78 / M: 107 cm
Fordulókör	61 cm / 24"
Önsúly	132 kg



Oldalkidobós traktorok



LF 125

Vágószélesség	96 cm / 38"
Motor	B&S 125
Henger	1
Hajtás	Transmatic, 7 sebesség
Benzintank	3.8 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	15" x 6" / 20" x 8"
Méretek	H: 170 / Sz: 130 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	150 kg



LG 175

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	B&S 175
Henger	1
Hajtás	Transmatic, 7 sebesség
Benzintank	3.8 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	15" x 6" / 20" x 8"
Méretek	H: 170 / Sz: 139 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	175 kg




P 155 HF

Vágószélesség	96 cm / 38"
Motor	B&S LC 155
Henger	1
Hajtás	Hydro
Benzintank	3.8 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsos betét	standard
Deflektor	standard
Kerekek	15" x 6" / 20" x 8"
Méretek	H: 170 / Sz: 130 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	150 kg



P 180 HG

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	B&S Intak 180
Henger	2, V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	3.8 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsos betét	standard
Deflektor	standard
Kerekek	15" x 6" / 20" x 8"
Méretek	H: 170 / Sz: 139 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	175 kg



Benzines, hajtott kerekű fűnyírók



46 SPO

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, központi
Tolókár	ergo 2 kar
Gyűjtő	70 l zsák
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	31 kg



46 SPOE

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD ThorX 55
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 2 kar
Gyűjtő	70 l zsák
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	33 kg



46 SPO HW

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 2 kar
Gyűjtő	70 l zsák
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 300 mm (7" / 12")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	34 kg



53 SPO

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	MTD ThorX 55
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, központi
Tolókár	ergo 2 kar
Gyűjtő	80 l zsák
Mulcsos betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 200 mm (8" / 8")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	42 kg



SPK 48

Vágószélesség	48 cm / 19"
Motor	Kawasaki FJ 180 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 1 kar
Gyűjtő	75 l zsák kemény testűvel
Mulcsos betét	standard
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágósmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	39 kg



SPK 48 HW

Vágószélesség	48 cm / 19"
Motor	Kawasaki FJ 180 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 1 kar
Gyűjtő	75 l zsák kemény testűvel
Mulcsos betét	standard
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 300 mm (7" / 12")
Vágósmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	40 kg



SPK 53

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	Kawasaki FJ 180 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 1 kar
Gyűjtő	80 l zsák kemény testűvel
Mulcsos betét	standard
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 200 mm (8" / 8")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	44 kg

Benzines, tolós fűnyírók



40 PO

Vágószélesség	40 cm / 16"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, karos
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	60 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 180 mm (7" / 7")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	27 kg



46 PO

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, karos
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	70 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 180 mm (7" / 7")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	27 kg



46 PO HW

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	70 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 300 mm (7" / 12")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	28 kg



48 PO

Vágószélesség	48 cm / 19"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	5 pozíció, karos
Tollkar	normál
Gyűjtő	80 l, kosár
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	160 mm / 185 mm (6.5" / 7.5")
Vágósmagasság	25 - 80 mm
Önsúly	27 kg



53 PO

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, központi
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	80 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 200 mm (8" / 8")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	39 kg



51 BO

Vágószélesség	51 cm / 20"
Motor	MTD ThorX 35
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	3 pozíció, központi
Tollkar	normál
Gyűjtő	-
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 180 mm (7" / 7")
Vágósmagasság	35 - 100 mm
Önsúly	27 kg



G 46 MO

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD ThorX 45
Ház anyaga	nem önjáró
Magasság állítás	9 pozíció, karos
Tollkar	normál
Gyűjtő	-
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 200 mm (8" / 8")
Vágósmagasság	35 - 100 mm
Önsúly	26 kg



1. Felültelepített kivétel keresztáramú hengerfejjel
2. RFI gyertyapipa
3. Elektronikus gyújtás
4. Kiváló acél fémtest
5. Nagy teljesítményű csapályok
6. Mechanikus vezérlés
7. Kétféleképpen kapcsolható
8. Öntöltés hengerpersely



Elektromos fűnyírók



3210 E

Vágószélesség	32 cm
Motor	1000 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	3 pozíció, központi
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	40 l, kosár
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	130 mm / 150 mm (5" / 6")
Vágósmagasság	30 - 60 mm
Önsúly	12 kg



OPTI 3209

Vágószélesség	32 / 38 cm
Motor	900 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	3 pozíció, központi
Tollkar	normál
Gyűjtő	35 l, kosár
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	130 mm / 160 mm (5" / 6")
Vágósmagasság	30 - 60 mm
Önsúly	11 kg



OPTI 3812

Vágószélesség	32 / 38 cm
Motor	1200 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	3 pozíció, központi
Tollkar	normál
Gyűjtő	45 l, kosár
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	130 mm / 160 mm (5" / 6")
Vágósmagasság	30 - 60 mm
Önsúly	14 kg



3813 E

Vágószélesség	38 cm
Motor	1300 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	3 pozíció, központi
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	50 l, kosár
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	135 mm / 165 mm (5.5" / 6.5")
Vágósmagasság	30 - 60 mm
Önsúly	14 kg



46 E

Vágószélesség	46 cm
Motor	1600 W / 230 V
Ház anyaga	acél
Magasság állítás	6 pozíció, karos
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	70 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 180 mm (7" / 7")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	25 kg



E 33 W

Vágószélesség	33 cm
Motor	1000 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 2 kar
Gyűjtő	50 l, zsák kemény felülettel
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	130 mm / 160 mm (5" / 6")
Vágósmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	16 kg



E 40 W

Vágószélesség	40 cm
Motor	1400 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 3 kar
Gyűjtő	70 l, zsák kemény felülettel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	160 mm / 180 mm (6.5" / 7")
Vágósmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	20 kg



Benzines, hajtott kerekű fűnyírók



HONDA

3-in-1

SP 53 CWH

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	Honda GCV 160
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	normál
Gyűjtő	80 l, zsák
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	fordítható / 230 mm (- / 9")
Vágósmagasság	35 - 95 mm
Önsúly	47 kg



MTD

3-in-1

OPTION

53 SPO HW / 53 SPOE HW

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	MTD ThorX 55
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 2 kar
Gyűjtő	80 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 300 mm (8" / 12")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	44 / 45 kg



Kawasaki

4-in-1

SPK 53 HW

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	Kawasaki FJ 180 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 1 kar
Gyűjtő	80 l, zsák kemény felülettel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 300 mm (8" / 12")
Vágósmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	45 kg



Kawasaki

2-in-1

GX 45 S

Vágószélesség	45 cm / 18"
Motor	Kawasaki FJ 180 V
Ház anyaga	alumínium
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágósmagasság	20 - 65 mm
Önsúly	39 kg



Kawasaki

2-in-1

GX 51 S

Vágószélesség	51 cm / 21"
Motor	Kawasaki FJ 180 V
Ház anyaga	alumínium
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	karos, központi
Tolókár	ergo 1 kar
Gyűjtő	70 l, zsák
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 230 mm (7" / 9")
Vágósmagasság	20 - 80 mm
Önsúly	42 kg



B&S OHV

2-in-1

WCM 84

Vágószélesség	84 cm / 33"
Motor	B&S OHV
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tolókár	MTD formatervezett
Gyűjtő	-
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 400 mm (8" / 16")
Vágósmagasság	25 - 100 mm
Önsúly	120 kg

Bolens

Bolens

Bolens - Az új termékesalád

Ön az MTD márkakereskedői katalógusát tartja a kezében. Ezekkel az MTD által gyártott márkákkal nem találkozhat a hipermarketek, sőt, még a barkács áruházak polcain sem.

A **Bolens**, a **YARD-MAN**, a **Cub Cadet** azoknak az elkötelezett MTD vásárlóknak és márkakereskedőknek terméke, akik már nem csak egy jó minőségű MTD készüléket, hanem egy komfortosabb, a vevőszolgálat egyéb előnyeivel együtt átadott minőséget igényelnek.

A **Bolens** ezek közül az olcsóbb kategóriát képviseli, mindent tud amit egy kerti géptől elvárhat a vásárló, de fontos szempont az ár/érték arány, azaz szerényebb pénzért szerényebb luxust; de már nagyon jó minőséget ad. Korszerű, felülselepeelt, a mai környezeti előírásokat túlteljesítő benzinmotorok, robusztus fűnyírógázak, különböző megbízható traktorok és kapálógépek programja.



Benzines, tolós fűnyírók




BL 4042 P

Vágószélesség	40 cm / 16"
Motor	MTD OHV 45
Benzintank	1,4 l
Hézag	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, kézi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	150 mm / 175 mm (5,9" / 7")
Vágómagasság	20 - 65 mm
Önsúly	27 kg



BL 4047 P

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD OHV 45
Benzintank	1,4 l
Hézag	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, kézi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	150 mm / 175 mm (5,9" / 7")
Vágómagasság	20 - 65 mm
Önsúly	30 kg



Benzines, hajtott kerekű fűnyírók



BL 5045 SP ALU

Vágószélesség	45 cm / 18"
Motor	MTD OHV 55
Benzintank	1,4 l
Hézag	aluminium
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágómagasság	20 - 65 mm
Önsúly	38 kg



BL 5051 SP ALU

Vágószélesség	51 cm / 20"
Motor	MTD OHV 55
Benzintank	1,4 l
Hézag	aluminium
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	70 l, zsák
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 230 mm (7" / 9")
Vágómagasság	20 - 80 mm
Önsúly	42 kg




BL 4047 SP

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	MTD OHV 45
Benzintank	1,4 l
Hézag	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	175 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágómagasság	20 - 65 mm
Önsúly	27 kg



BL 5052 SP

Vágószélesség	52 cm / 21"
Motor	MTD OHV 55
Benzintank	1,4 l
Hézag	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	6 pozíció, központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	60 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	175 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágómagasság	20 - 65 mm
Önsúly	36 kg



Oldalkidobós traktorok



BL 135/96 T

Vágószélesség	96 cm / 37.5"
Motor	B&S 135
Henger	1
Hajtás	7 fokozatú, Transmatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x6"
Méret	H: 170 / Sz: 130 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	155 kg



BL 175/107 T

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	B&S 175
Henger	1
Hajtás	7 fokozatú, Transmatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x6"
Méret	H: 170 / Sz: 139 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	169 kg



BL 200/107 H

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	B&S 200
Henger	1
Hajtás	V-Twin
Benzintank	Hydro
Gyűjtő	3,8 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x6"
Méret	H: 170 / Sz: 139 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	175 kg



BL 60 M / BL 60 ME

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	B&S 135 E
Henger	1
Hajtás	4 fokozatú, Transmatic
Benzintank	1,2 l
Gyűjtő	180 l
Mulcs betét	standard
Deflektor	standard
Kerekek	11"x4" / 13"x5"
Méret	H: 185 / Sz: 75 / M: 98 cm
Fordulókör	62 cm / 21"
Önsúly	130 kg



BL 125/76 T-S

Vágószélesség	76 cm / 30"
Motor	B&S 125
Henger	1
Hajtás	7 fokozatú, Transmatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	200 l
Mulcs betét	standard
Deflektor	standard
Kerekek	13"x5" / 18"x6,5"
Méret	H: 221 / Sz: 95 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	185 kg



BL 135/92 AT

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	B&S 135
Henger	1
Hajtás	Automatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 221 / Sz: 93 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	195 kg



BL 155/92 A

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	B&S 155
Henger	1
Hajtás	Auto Drive™
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x6,5"
Méret	H: 236 / Sz: 96 / M: 110 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	230 kg



BL 175/105 AT

Vágószélesség	105 cm / 41"
Motor	B&S 175
Henger	1
Hajtás	Automatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 221 / Sz: 106 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	196 kg



Fűnyíró traktor kiegészítők

Megnevezés	Cikkszám	BL 135/96 T	BL 175/107 T	BL 200/107 H	BL 125/76 T	BL 155/92 A	BL 175/105 A	BL 200/105 H	BL 220/122 H
Mulcskészlet									
96 cm és 107 cm vágószélességhez	OEM-190-116	X	X						
95 cm és 105 cm vágószélességhez	196-722-678					X	X		
122 cm vágószélességhez	196-723-678							X	
Fűgyűjtők és deflektorok									
2 zsákos fűgyűjtő (96 cm és 107 cm)	OEM-190-180	X	X						
Hátsó deflektor (92 cm és 105 cm)	196-713B678					X	X		
Tolólapok, tartozékok, hómérők									
106 cm-es tolólap	196-620-678			X					
117 cm-es tolólap (gyorscsatlakozó rendszer)	OEM-190-833	X	X		X	X	X	X	
Gumiszalag 106 cm, 117 cm-es tolólaphoz	196-718-678	X	X	X	X	X	X	X	
Első hőmérő adapter, 107 cm	OEM-190-032	X	X		X	X			
Hóláncok									
Hólánc 18"x6,5"	196-664-643				X				
Hólánc 18"x9,5"	196-698-699					X	X		
Hólánc adapterrel 20"x8"	196-698-699	X	X						
Kerék és hólánc készlet	196-114-678			X					
Egyéb kiegészítők									
Első ütköző hagyományos rendszerhez	190-226B118			X					
Első ütköző gyorscsatlakozó rendszerhez	OEM-196-603	X	X		X	X	X		
Kiegészítő lombgyűjtőhöz 92 cm	196-726-678				X				
Kiegészítő lombgyűjtőhöz 105 cm	196-727-678					X			
Kiegészítő lombgyűjtőhöz 107 cm	196-728-678							X	
Takarónyomva	LMC-20-EU	X	X	X	X	X	X	X	

Az adatok változtatásnak jogát fenntartjuk!



Hátsókidobós traktorok



BL 175/92 H

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	B&S 175
Henger	1
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 236 / Sz: 96 / M: 110 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	230 kg



BL 200/105 H

Vágószélesség	105 cm / 41"
Motor	B&S 200
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	270 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 236 / Sz: 111 / M: 110 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	230 kg



BL 220/122 H

Vágószélesség	122 cm / 48"
Motor	B&S 220
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	240 l
Mulcs betét	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 250 / Sz: 124 / M: 120 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	250 kg

Elektromos fűnyírók



BL 1032 EP

Vágószélesség	32 cm / 13"
Motor	1000 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	3 pozíció, kézi
Hajtás	nem önjáró
Tolókar	ergo 1 kar
Gyűjtő	40 l, kosár
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	130 mm / 150 mm (5" / 5.9")
Vágásmagasság	30 - 60 mm
Önsúly	12 kg



BL 1338 EP

Vágószélesség	38 cm / 15"
Motor	1300 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	3 pozíció, kézi
Hajtás	nem önjáró
Tolókar	ergo 1 kar
Gyűjtő	50 l, kosár
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	135 mm / 165 mm (5.3" / 6.5")
Vágásmagasság	30 - 60 mm
Önsúly	14 kg



BL 1440 EP

Vágószélesség	40 cm / 16"
Motor	1400 W / 230 V
Ház anyaga	műanyag
Magasság állítás	központi
Hajtás	nem önjáró
Tolókar	ergo 3 kar
Gyűjtő	70 l, zsák, kemény felület
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	160 mm / 180 mm (6.3" / 7")
Vágásmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	20 kg

YARD-MAN

YARD-MAN



MIÉRT YARD-MAN?

Komfortos, kényelmes, egyszerűen kezelhető modern technika, amely megkönnyíti a munkát a kertben, sőt biztosítja, hogy ápolt, csodálatos pázsitja legyen a ház körül is. A kategória csúcsa a YARD MAN VISION 500 traktorszerű, amely különböző munkaeszközökkel felszerelve minden évszakban jól felhasználható. A YARD MAN kompromisszum nélküli választás minden kerttulajdonos számára.

Fűnyírók:


- Önindítós BRIGGS, továbbá HONDA, KAWASAKI fűnyírómotorok
- Golyócsapágyazott kerekek
- Központi, egyszerű vágásmagasság állítás

Traktorok:

- Széles választék, Ön dönt mekkora gépre van szüksége
- TEMPOMAT - Nem csak kényelmes, de sokkal szebb a levágott fű!
- KOHLER, KAWASAKI OHV motorok
- Ön dönthet: mulcsoz, gyűjt vagy szétszórja a kaszálékot
- Választhat hajtóműveink közül: Hydro, AutoDrive™, Transmatic



HYDROSTAT AUTODRIVE™ TRANSMATIC



Elektromos fűnyírók



YM 1316 E

Vágószélesség	40 cm / 16"
Motor	1300 W / 230 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	50 l, zsák
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	190 mm / 175 mm (5.9" / 6.9")
Vágásmagasság	20 - 65 mm
Önsúly	25 kg



YM 1719 E

Vágószélesség	48 cm / 19"
Motor	1700 W / 230 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 3 kar
Gyűjtő	75 l, zsák kemény tetővel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágásmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	34 kg



YM 1619 E

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	1600 W / 230 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	nem elérhető
Deflektor	standard
Kerekek	190 mm / 175 mm (6.9" / 6.9")
Vágásmagasság	20 - 65 mm
Önsúly	27 kg

Benzines, tolós fűnyírók



YM 4516 PH

Vágószélesség	40 cm / 16"
Motor	Honda GCV 135
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	50 l, zsák
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	190 mm / 175 mm (5.9" / 6.9")
Vágásmagasság	20 - 65 mm
Önsúly	28 kg



YM 4519 PH

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	Honda GCV 135
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	175 mm / 200 mm (6.9" / 8")
Vágásmagasság	20 - 65 mm
Önsúly	31 kg



YM 5519 PO

Vágószélesség	48 cm / 19"
Motor	MTD OHV 55
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	75 l, zsák kemény tetővel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágásmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	36 kg



YM 4518 MH

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	Honda GCV 135
Ház anyaga	acél
Hajtás	nem önjáró
Magasság állítás	9 pozíció
Tollkar	nem
Gyűjtő	-
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 200 mm (8" / 8")
Vágásmagasság	35 - 100 mm
Önsúly	26 kg



YM 5521 SPO HW

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	MTD OHV 55
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	80 l, zsák kemény tetővel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 300 mm (8" / 12")
Vágásmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	45 kg



YM 5520 SMH

Vágószélesség	51 cm / 20"
Motor	Honda GCV 160
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	karos / központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	-
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	175 mm / 200 mm (6.9" / 8")
Vágásmagasság	25 - 70 mm
Önsúly	33 kg

Benzines, hajtott kerekű fűnyírók



YM 5521 SPH

Vágószélesség	52 cm / 21"
Motor	Honda GCV 160
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	60 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	175 mm / 200 mm (6.9" / 8")
Vágásmagasság	20 - 65 mm
Önsúly	36 kg



YM 5519 SPO / YM 5519 SPOE

Vágószélesség	48 cm / 19"
Motor	MTD OHV 55
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	75 l, zsák kemény tetővel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágásmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	38 / 40 kg



YM 4519 SPH

Vágószélesség	46 cm / 18"
Motor	Honda GCV 135
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	55 l, zsák
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	standard
Kerekek	175 mm / 200 mm (6.9" / 8")
Vágásmagasság	20 - 65 mm
Önsúly	33 kg



YM 6021 SPK

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	Kawasaki FJ 190
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	80 l, zsák kemény tetővel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	200 mm / 200 mm (8" / 8")
Vágásmagasság	20 - 90 mm
Önsúly	44 kg



YM 6021 CK / YM 6021 CKE

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	Kawasaki FJ 180 V
Hajtás	beraknító / elektromos
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	nem
Gyűjtő	80 l, zsák
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	fordítható / 230 mm (9")
Vágásmagasság	35 - 95 mm
Önsúly	53 / 57 kg



YM 6019 SPK

Vágószélesség	48 cm / 19"
Motor	Kawasaki FJ 190 V
Ház anyaga	acél
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Tollkar	ergo 1 kar
Gyűjtő	75 l, zsák kemény tetővel
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	180 mm / 200 mm (7" / 8")
Vágásmagasság	25 - 90 mm
Önsúly	39 kg

Gyepszellőztetők



YM 5516 MV

Munkaszélesség	40 cm / 16"
Motor	MTD OHV 55 H
Ház anyaga	acél
Pengae	fix
Hajtás	ékszi
Deflektor	standard
Gyűjtő	rendelhető
Kerekek	180 mm / 180 mm (7" / 7")
Tollkar	ergo 1 kar
Magasság állítás	központi
Önsúly	41 kg



YM 5518 MV

Munkaszélesség	45 cm / 18"
Motor	MTD OHV 55 H
Ház anyaga	acél
Pengae	fix
Hajtás	ékszi
Deflektor	standard
Gyűjtő	rendelhető
Kerekek	180 mm / 180 mm (7" / 7")
Tollkar	ergo 1 kar
Magasság állítás	központi
Önsúly	41 kg



YM 5521 V

Munkaszélesség	50 cm / 21"
Motor	B&S PowerBuilt OHV
Ház anyaga	acél
Pengae	lengető
Hajtás	ékszi
Deflektor	-
Gyűjtő	-
Kerekek	200 mm / 200 mm (8" / 8")
Tollkar	ergo 1 kar
Magasság állítás	központi
Önsúly	51 kg

Gazvágó traktor

(Nem fás cserjéhez)

HYDROSTAT
Kawasaki



HS 5220 K

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	Kawasaki OHV
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	-
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	mezőgazdasági kerekek 15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 185 / Sz: 98 / M: 120 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	240 kg

Oldalkidobós fűnyírótraktorok

TRANSMATIC



TF 7135

Vágószélesség	96 cm / 38"
Motor	B&S I/C
Henger	1
Hajtás	7 fokozatú Transmatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x8"
Méret	H: 170 / Sz: 130 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	155 kg

AUTO DRIVE™
Kohler



AF 6150

Vágószélesség	96 cm / 38"
Motor	Kohler Courage
Henger	1
Hajtás	Auto Drive™
Benzintank	11,4 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x8"
Méret	H: 170 / Sz: 130 / M: 110 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	152 kg

AUTO DRIVE™
Kohler



AG 6180

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	Kohler Courage
Henger	1
Hajtás	Auto Drive™
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x8"
Méret	H: 170 / Sz: 139 / M: 110 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	170 kg

HYDROSTAT



HG 6150 K

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	Kawasaki OHV
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	11,4 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x8"
Méret	H: 170 / Sz: 139 / M: 110 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	170 kg

AUTO DRIVE™



AP 6220 K

Vágószélesség	127 cm / 50"
Motor	Kawasaki OHV
Henger	V-Twin
Hajtás	Auto Drive™
Benzintank	11,4 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	standard
Deflektor	standard
Kerekek	15"x6" / 20"x8"
Méret	H: 170 / Sz: 130 / M: 110 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	261 kg

Hátsókidobós fűnyírótraktorok



A 7135 A

Vágószélesség	76 cm / 30"
Motor	B&S I/C
Henger	1
Hajtás	Automatic
Benzintank	3,8 l
Gyűjtő	210 l
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	13"x5" / 18"x6,5"
Méret	H: 221 / Sz: 95 / M: 100 cm
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	190 kg

AUTO DRIVE™
HYDROSTAT



AE 5150 / HE 5150

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	Kohler Courage
Henger	1
Hajtás	Auto Drive™ / Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	290 l
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 242 / Sz: 98 / M: 110 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	219 kg

AUTO DRIVE™
HYDROSTAT



AE 5150 K / HE 5150 K

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	Kawasaki OHV
Henger	V-Twin
Hajtás	Auto Drive™ / Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	290 l
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 242 / Sz: 98 / M: 120 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	240 kg

Hátsókidobós fűnyírótraktorok

AUTO DRIVE™
HYDROSTAT



AN 5170 / HN 5180

Vágószélesség	105 cm / 41"
Motor	Kohler Courage
Henger	1
Hajtás	Auto Drive™ / Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	350 l
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 250 / Sz: 111 / M: 120 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	227 kg

AUTO DRIVE™
HYDROSTAT



AN 5150 K / HN 5150 K

Vágószélesség	105 cm / 41"
Motor	Kawasaki OHV
Henger	V-Twin
Hajtás	Auto Drive™ / Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	350 l
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 250 / Sz: 111 / M: 120 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	240 kg

HYDROSTAT



HN 5220 K / AJ 5250 K

Vágószélesség	105 cm / 41" / 122 cm / 48"
Motor	Kawasaki OHV
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	350 / 400 l
Mulcsozó	rendelhető
Deflektor	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Méret	H: 250 / Sz: 111 / M: 120 cm
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	240 / 245 kg

Tartozékok



Utántöltő 190-223B000

- Anyaga: acél
- Mérete k (S/z/H/M): 82,5 x 107,9 x 30 cm
- Erősített alváz
- Kerekek 14"x4" fűt gumik
- Rakodókapacitás: kb. 227 kg
- Önsúly: kb. 42,3 kg



Szórószerkezet 190-438-000

- Vontatott
- Tartály: 80 kg, m. anyag, vinyl bevonat
- Szórószélesség: 300-365 cm
- Hajtás: kerek
- Kerekek: 16"x4"
- Önsúly: kb. 23 kg



Tolható / húzható gyepengergő 190-229-000

- Méretek (s / szélesség): 46 / 91 cm
- Erősített m. anyag
- Súly vízzel töltve: kb. 182 kg
- Önsúly: kb. 18 kg



Lombseprő 190-163A000

- 107 cm vontatott
- Kapacitás: kb. 340 l
- Kéfélméret: 10-25 cm
- Felfüggesztés: 5,1:1
- Fokozatmentes magasságállítás
- Kerekek: 11"x2,5"
- Önsúly: kb. 35 kg



Gyepszellőztető 190-224A000

- Munkamélység változtatható kiegészítő súlyokkal
- Kerekek: 16"x4"
- Téli leszelőztető: 117 cm
- Munkaszélesség: 102 cm
- 12 csillag
- Önsúly: kb. 15 kg



Vontatott levegőztető / szóró 196-033-000

- Kapacitás: 45 kg
- Anyaga: m. anyag
- Szórószélesség: 80 cm
- Hajtás: kerek
- 9 csillag

Fűnyíró traktor kiegészítők

Megnevezés	Cikkszám	AF 6150 / TF 7135	HG 6150 K / AG 6150	AP 6200	TA 4135	AE 6150	HE 6150	AE 6150 K	HE 6150 K	AN 5170	HN 5150	AN 5150 K	HN 5150 K	HN 5200	HS 5200	AJ 5200
Mulcskészlet																
96 cm és 107 cm vágószélességhez	OEM-190-116	X	X													
127 cm vágószélességhez	OEM-190-193			X												
95 cm és 105 cm vágószélességhez	196-722-678					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
122 cm vágószélességhez	196-723-678															X
Fűgyűjtők és deflektorok																
2 zsákos fűgyűjtő gyorscsatlakozóval	OEM-190-180	X	X													
3 zsákos fűgyűjtő gyorscsatlakozóval	OEM-190-192			X												
deflektor 92 / 105 / 122 cm vágószélességhez	196-713B-678					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toklapok és gumiszegélyek																
106 cm-es toklap	196-620-678				X											
117 cm-es toklap (gyorscsatlakozó rendszer)	OEM-190-833	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gumiszegély 106 cm, 117 cm-es toklaphoz	196-718-678	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hóláncok																
Hólánc 20"x8"	196-658-678	X	X	X												
Hólánc 18"x9,5"	196-898-699					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kerék és hólánc készlet	196-114-678				X											
Hómaró																
107 cm munkaszélességhez gyorscsatlakozóval	OEM-190-032	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Egyebek																
Kiegészítő lombgyűjtőhöz 92 cm	196-726-678					X	X	X	X							
Kiegészítő lombgyűjtőhöz 105 cm	196-727-678									X	X	X	X	X		
Kiegészítő lombgyűjtőhöz 122 cm	196-728-678															X
Takaróponya (hátsókidobónál a gyűjtőre kell szerelni)	LMC-20-EU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Első ütköző hagyományos rendszerhez	190-226B-118				X											
Első ütköző gyorscsatlakozó rendszerhez	OEM-196-603	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bekötő fűgyűjtő emelő szekezet 105 cm	196-724-678									X	X	X	X	X		X
Szerszámotláda	OEM-190-604	X	X	X												

Az adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

Cub Cadet



Cub Cadet

*Mit nyújt Önnek a Cub Cadet
termékcsalád?*

A fűnyírótraktorokba sok új technikát építettünk be. A legkényelmesebb kezelőelemeket és ülést, egyes típusokba szervó kormányt, más gépeken gombnyomásra üríthető fűnyírókosarat kínálunk vásárlóink részére. OHV motorokat szerelünk gépeinkbe, hidrosztatikus hajtóművekkel tesszük lehetővé, hogy mindössze egy pedál kezelésével változtathassa fokozatmentesen a sebességet vagy akár a hátramenetet. Az üzemóra számláló szériafelszerelés.

A CC 4 X 4 Diesel járművünk a hegyi terepen végzett munkát könnyítheti meg összerékhajtással, differenciálzárral, billenthető platóval. Diesel motoros traktorjainkat parképítőknél és nagyobb területtel rendelkező magánszemélyeknek ajánljuk.

Legyen ön is büszke CUB CADET tulajdonosi



Cub Cadet



CC 5365 PRO

Vágószélesség	53 cm / 21"
Motor	Honda GCV 190
Benzintank	11 l
Házanyaga	aluminium
Hajtás	önjáró
Magasság állítás	központi
Toldók	normál, összehajtható
Gyűjtő	70 l, szék kemény felület
Mulcsozó	-
Deflektor	standard
Kerekek	ALU 180 mm / 240 mm (7" / 9")
Vágásmagasság	20 - 80 mm
Önsúly	52 kg



Wide Cut E-Start

Vágószélesség	84 cm / 33"
Motor	B&S OHV 105
Benzintank	7,5 l
Házanyaga	aluminium
Hajtás	4 előre, 1 hátra
Magasság állítás	központi
Toldók	normál
Gyűjtő	-
Mulcsozó	standard
Deflektor	-
Kerekek	8"x2" / 16"x4"
Vágásmagasság	25 - 100 mm
Önsúly	120 kg

Oldalkidobós fűnyírótraktorok



CC 1022

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	Kawasaki OHV 230
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	13,2 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	standard
Kerekek	15"x6,5" / 20"x10"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	225 kg

Zéró fordulókörös fűnyírók



RZT-42

Vágószélesség	107 cm / 42"
Motor	Kohler OHV 170
Henger	1
Hajtás	Hydro
Benzintank	11,4 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	-
Kerekek	fordítható 11"x5" / 18"x6,5"
Tempomat	-
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	0
Önsúly	218 kg



RZT-50

Vágószélesség	127 cm / 50"
Motor	Kawasaki OHV 230
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	11,4 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	standard
Kerekek	fordítható 13"x5" / 18"x6,5"
Tempomat	-
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	0
Önsúly	239 kg



AIRRounder 50

Vágószélesség	127 cm / 50"
Motor	Kohler Command 230
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	9,5 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	-
Kerekek	15"x6" / 20"x8"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	0
Önsúly	270 kg



GT 1225

Vágószélesség	127 cm / 50"
Motor	Kawasaki OHV 230
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	13,2 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	-
Kerekek	16"x6,5" / 23"x9,5"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	46 cm / 18"
Önsúly	236 kg



HDS 2205

Vágószélesség	rendelhető
Motor	Kohler Command 220
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	11,5 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	-
Kerekek	16"x6,5" / 23"x9,5"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	71 cm / 28"
Önsúly	311 kg

Hatsókidobós fűnyírótraktor



CC 1015 RD-E / CC 1022 RD-E

Vágószélesség	92 cm / 36"
Motor	Kohler Courage 150 / Kawasaki OHV 220
Henger	1 / V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	300 l
Mulcsozó	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	210 / 219 kg



CC 1018 RD-N / CC 1025 RD-N

Vágószélesség	105 cm / 41"
Motor	Kohler Courage 180 / Kawasaki OHV 250
Henger	1 / V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	350 l
Mulcsozó	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	227 kg



CC 1025 RD-J

Vágószélesség	122 cm / 48"
Motor	Kawasaki OHV 250
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	7,5 l
Gyűjtő	400 l
Mulcsozó	rendelhető
Kerekek	15"x6" / 18"x9,5"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	53 cm / 21"
Önsúly	240 kg



HDS 3235

Vágószélesség	rendelhető
Motor	Kohler Command 230
Henger	V-Twin
Hajtás	Hydro
Benzintank	17 l
Gyűjtő	rendelhető
Mulcsozó	-
Kerekek	16"x7,5" / 24"x10,5"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	68 cm / 27"
Önsúly	336 kg



HDS 5264

Vágószélesség	rendelhető
Motor	Perkins Diesel 200
Henger	3
Hajtás	Hydro
Benzintank	17,4 l
Gyűjtő	-
Mulcsozó	-
Kerekek	18"x8,5" / 26"x12"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	89 cm / 35"
Önsúly	658 kg



HDS 6284

Vágószélesség	rendelhető
Motor	Diesel Caterpillar 230
Henger	3
Hajtás	Hydro
Benzintank	22,8 l
Gyűjtő	-
Mulcsozó	-
Kerekek	23"x9,5" / 31"x12"
Tempomat	standard
Üzemóra számláló	standard
Fordulókör	76 cm / 30"
Önsúly	908 kg